

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### pro zaměstnance externích firem a osoby zdržující se s vědomím Semenářského závodu Týniště nad Orlicí na jeho pracovištích

Tyto pokyny platí pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů a osoby, které se zúčastňují na investiční výstavbě, dodávkách, montážích, opravách, údržbě, revizích, nákupu, prodeji, ostraze, kontrolách, měření (dále jenom cizí osoby) v areálu Semenářského závodu Týniště nad Orlicí (dále jenom SZ). Je povinností všech vedoucích zaměstnanců cizích osob své podřízené s těmito pokyny a pracovními riziky seznámit a řádně je proškolit a poučit a jimi se řídit.

#### Pobyt a pohyb cizích osob, včetně dopravy v areálu zaměstnavatele

- 1) Vstup nebo vjezd je povolen jen těm osobám, kteří jsou doprovázeni vedoucím zaměstnancem nebo pověřeným zaměstnancem SZ za účelem sjednané práce nebo dovozu a odvozu zakoupeného zboží a jsou seznámeni s pracovními riziky na příslušném pracovišti a s těmito pokyny.
- 2) Nejvyšší dovolená rychlost dopravních prostředků či stavebních strojů v areálu závodu je 20 km/hod. (značeno dopravní značkou na příjezdové komunikaci před vstupní bránou SZ) a nejvyšší povolená rychlost motorových manipulačních vozíků (dále jenom MMV) je 5 km/hod., přičemž je nutné dodržovat obecně platné dopravní předpisy, zejména při použití vlastních dopravních prostředků cizích osob. Při chůzi je dovoleno používat výhradně cest nebo chodníků. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohybujícím se vozidlům, zahradní technice a MMV. MMV jsou provozovány i uvnitř výrobních budov. Výjezdy z výrobních budov SZ se vždy považují za vedlejší komunikaci. Je nutné respektovat bezpečnostní značky, symboly a piktogramy.
- 3) Řidiči dopravních prostředků či stavebních strojů cizích osob nesmí znečišťovat a poškozovat povrch komunikací v areálu SZ nebo jeho příjezdovou komunikaci, zakazuje se zde nepovolené parkování a odstavování. Je zakázáno bezdůvodně stát nebo parkovat na mostní váze a v jejím blízkém okolí tak, aby byl znemožněn nájezd a sjezd ostatních vozidel na vážicí plochu váhy. Při parkování vozidel nebo stavebních strojů cizích osob je vždy jeho řidič či obsluha povinna vozidlo či stroj řádně odstavit a zajistit (např. proti samovolnému pohybu či odcizení). Za případné škody na těchto vozidlech či strojích nebo na majetku uvnitř vozidel či strojů nenese SZ žádnou odpovědnost.
- 4) V případě dopravní nehody nebo havárie za účasti cizí osoby v areálu SZ, nebo dojde-li vlivem činnosti cizí osoby k poškození majetku SZ, je povinností cizí osoby tuto skutečnost bezodkladně nahlásit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci SZ.
- 5) Ve všech prostorách SZ platí zákaz donášení a konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových, omamných a psychotropních látek.
- 6) V případě přítomnosti jiné firmy v areálu SZ, která pro SZ vykonává jakoukoli smluvní činnost, je povinností všech cizích osob respektovat všechna bezpečnostní opatření, značky, piktogramy, symboly související s pracovní činností této firmy, vzájemně se informovat o vlastních pracovních rizicích.

- 7) Na střeše budovy luštinny, na střeše strojovny výtahu na budově luštinny a na střeše přístřešku mezi hlavními křídly budovy skladu šišek je instalován kotvící systém. V případě provádění prací na výše uvedených střechách je povinností každého použít tento systém jako prevenci pracovních úrazů, a to v souladu s jeho návodem k používání (viz. příloha č.1 těchto Bezpečnostních pokynů). V době používání tohoto systému bude v areálu SZ přítomna vždy minimálně jedna osoba, která nebude provádět práce pomocí kotvícího systému a bude s osobou, která používá kotvící systém, v předem domluveném kontaktu tak, aby v případě nouzové situace zajistila pomoc buď vlastními silami, nebo za pomoci dalších osob nebo složek integrovaného záchranného systému.

### **Skladování, nakládka a vykládka v areálu SZ**

- 1) Skládání a nakládání vlastních surovin, materiálu, látek a hmot smí cizí osoby provádět jen na předem vyhrazených místech, na místech převzatých pracovišť nebo na místech určených pro zařízení staveniště. Nesmí přitom být znečišťováno okolí, nesmí být zužovány průjezdní průřezy a profily. Po ukončení činnosti musí být místo uklizeno a předáno odpovědnému zaměstnanci SZ v původním stavu.
- 2) Skládání materiálu je zakázáno v ochranných pásmech energetických zařízení. Místo ke skladování určí příslušný vedoucí zaměstnanec SZ.

### **Stavební, výkopové a výškové práce**

- 1) Veškeré stavební a výkopové práce v areálu SZ smí být prováděny jen na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky k provádění takových prací, popř. na základě písemného souhlasu odpovědného vedoucího zaměstnance SZ.
- 2) Před zahájením jakýchkoliv výkopových či výškových prací musí být provedeno zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakýchkoliv podzemních či nadzemních inženýrských sítí nebo zařízení, včetně zajištění vyjádření správců sítí a zařízení (např. vytýčení inženýrských sítí a zařízení nebo potvrzení odpovědným zaměstnancem SZ, že v místě prováděných prací nevedou žádné podzemní inženýrské sítě nebo jiná zařízení).
- 3) Cizí osoba zajistí ochranu vzrostlých stromů a keřů před poškozením.
- 4) Cizí osoba zajistí trvalou likvidaci odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.
- 5) Cizí osoba uvede po dokončení stavebních prací stavbou dotčené pozemky a stavby do původního stavu.
- 6) V uzavřeném areálu SZ a jeho okolí prochází mj. podzemní vysokotlaký dálkový plynovod (majetek GasNet, s.r.o., člen innogy), středotlaký páteřní rozvod zemního plynu vedený od regulační stanice zemního plynu (majetek SZ), nadzemní vysokonapěťová soustava elektrické energie (majetek společnosti ČEZ, a.s.), nadzemní vysokonapěťová přípojka elektrické energie k trafostanici (majetek SZ), přičemž je nutné dodržovat obecně platné právní předpisy, zejména při práci v ochranných pásmech těchto vedení.

## Vstup do výrobních prostor

- 1) Nepovolaným osobám je vstup do výrobních prostor a pomocných provozů zakázán, včetně jakékoliv manipulace na zařízeních, technologiích a strojích v majetku SZ, umístěných vně i uvnitř výrobních prostor a pomocných provozů. Výjimku tvoří pouze nákladní výtahy s přepravou osob typu KVN 1300/0,6 v budově skladu šišek s výrobním číslem 1/2014 a v budově luštrny s výrobním číslem 2/2014. Cizí osoba může výtah obsluhovat pouze jako řidič výtahu, a to za předpokladu dodržení dále uvedených povinností a podmínek. Cizí osoba smí výtah obsluhovat pouze s vědomím vedoucího zaměstnance SZ a po seznámení s návodem k obsluze, zaškolení, poučení a praktického zácviku pro ovládání výtahu. Seznam s podpisy všech osob, oprávněných ovládat výtah, bude uveden v prezenční listině, která bude cizí osobou, před zahájením smlouvené činnosti, předána odpovědnému zaměstnanci SZ. Pokud řidič výtahu nemá elektrotechnickou kvalifikaci, vztahuje se na něho ustanovení vyhlášky č. 50/1978 Sb. §4 a jedná se o pracovníka poučeného.

### Povinnosti řidiče výtahu:

- Zamezení řízení výtahů neoprávněnou osobou
  - Rozložení přepravovaných nákladů rovnoměrně na podlaže klecí a jejich zabezpečení proti samovolné změně jejich polohy
  - Uložení přepravovaných nákladů tak, aby nepřesahovali obrysy klecí a nedeformovaly jejich stěny
  - Vyloučení přetěžování výtahů a provádění nepovolených manipulací
  - Omezení doby zbytečného zatížení výtahů
  - Zajištění přepravovaných osob a nákladů především u výtahů bez klecových dveří
  - Bezprostřední oznámení jím zjištěných závad a poruch pověřenému zástupci provozovatele
  - Při najíždění do klecí výtahů pomocí manipulační techniky, je zakázáno couvat
  - Ve výtazích je zakázáno přepravovat hořící, doutnající nebo čpící materiály.
  - Výtahy neslouží jako evakuační
- 2) Vstup do výrobních prostor a pomocných provozů je cizím osobám dovolen jen tam, kde jejich činnost souvisí se smlouvenou činností, za předpokladu jejich vybavení OOPP.

## Opuštění areálu SZ, ukončení denní činnosti

- 1) Před opuštěním areálu SZ je povinností cizí osoby o tomto záměru předem informovat příslušného vedoucího zaměstnance nebo pověřeného zaměstnance SZ, jenž cizí osobu v areálu SZ doprovázel, nebo byl písemně uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště stavby nebo místa plnění zakázky.

## 1.3 Směrnice 2/2017 – Místní provozní bezpečnostní předpis – plán zimní údržby místních komunikací, chodníků, manipulačních a odstavných ploch a parkovišť Semenářského závodu Týniště nad Orlicí v platném znění.

### 1.3 Směrnice 1/2018 – Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu v platném znění.

#### Požární ochrana

- 1) Cizí osoby jsou povinny se před zahájením smlouvené činnosti seznámit s požárně bezpečnostními předpisy platné v SZ, zejména s požárními poplachovými směrnicemi a požárními řády a v plné míře je dodržovat.
  - a) Požární poplachové směrnice
  - b) Požární řády a jejich přílohy
  - c) Rozmístění hydrantů, PHP a věcných prostředků PO
- 2) Zákaz kouření a užívání otevřeného ohně: v celém areálu SZ, kromě místa ke kouření vyhrazenému, platí zákaz kouření. V celém areálu SZ platí zákaz užívání otevřeného ohně s výjimkou pracovních technologií, kde je otevřený oheň, nebo jeho vznik, podstatou. Mezi takové činnosti patří např. svařování elektrickým proudem nebo svařování s využitím hořlavých plynů atd., tepelné dělení nebo broušení materiálu, při kterém dochází ke vzniku žhavých částic, jisker a okují (např. broušení a řezání úhlovou bruskou), pájení atd.
- 3) Svářečské práce, dělení nebo broušení materiálu, kde dochází ke vzniku žhavých částic, jisker a okují, pájení atd. smí být prováděny pouze na základě předem vystaveného, písemného Příkazu ke svařování, k práci s otevřeným ohněm a k jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem (dále jenom Příkaz), vydaného odpovědnou osobou SZ a za dodržování příslušných bezpečnostních ustanovení. Cizí osoba musí mít k této činnosti odpovídající odbornou způsobilost a musí dodržovat obecně platné právní předpisy s touto činností související.
- 4) Cizí osoby nebo jí pověřené osoby určené k výkonu požárního dohledu při provádění a po ukončení svařování, prací s otevřeným ohněm a jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se musí řídit níže uvedenými povinnostmi:
  - a) Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu provádění a minimálně po dobu osmi hodin po ukončení svařování, prací s otevřeným ohněm a jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Pokud dojde ke krátkému přerušení práce (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po ukončení práce, nebo pokud má dojít k přerušení práce na dobu delší než 2 hodiny, ohlásí se ukončení práce a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po dobu stanovenou v Příkazu (minimálně 8 hodin).
  - b) Seznámení se všemi údaji zejména s preventivními požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v Příkazu.

- c) Seznámení s organizací požární ochrany – se způsobem vyhlášení požárního poplachu, místem ohlášení požáru.
  - d) Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, el. proud, zemní plyn).
  - e) Před zahájením svařování, prací s otevřeným ohněm a jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v Příkazu jsou provedena a pracoviště včetně přilehlých prostor je podle toho vybaveno a připraveno.
  - f) Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků.
  - g) Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to, aby v průběhu prací zůstaly únikové cesty z místa pracoviště průchodné.
  - h) Provést nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
  - i) Požární dohled má právo nařídit okamžité přerušování pracovního úkolu, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušování pracovního úkolu neprodleně oznámí osobě uvedené v Příkazu, které se ohlašuje ukončení pracovního úkolu.
  - j) Požární dohled zajistí, aby v Příkazu byly písemně doplněny údaje o skutečném čase zahájení a ukončení pracovního úkolu a skutečném čase zahájení a ukončení požárního dohledu po ukončení pracovního úkolu.
- 5) V případě vzniku jakéhokoli požáru je povinností cizí osoby nahlásit tuto skutečnost jakémukoli vedoucímu zaměstnanci SZ, a to i tehdy, když byl požár v zárodku uhašen a nevznikla žádná škoda.
- 6) Zástupce cizí osoby je povinen mít přehled o počtu svých zaměstnanců a jejich pohybu po areálu SZ. V případě požáru je jeho povinností nahlásit toto veliteli zásahu.

## Pracovní úrazy

- 1) Dojde-li v areálu SZ ke vzniku pracovního úrazu cizí osoby, je povinen o tom vedoucí firmy nebo zraněná osoba ihned informovat vedoucího provozu nebo vedoucího výroby SZ. Záznam o úrazu sepíše zaměstnavatel postiženého.

Cizí osoby jsou povinny dodržovat další související bezpečnostní předpisy a pokyny zaměstnavatele, se kterými byli seznámeni a řádně o nich proškoleni a poučeni odpovědným

vedoucím SZ, stejně tak i respektovat opatření minimalizující případná rizika spojená s činností u SZ na základě registru rizik.

### **Registr pracovních rizik dle činností vyskytujících se v SZ:**

- riziko č. 1 - práce s řetězovou motorovou pilou – kácení stromů
- riziko č. 2 - práce s řetězovou motorovou pilou – dělník manipulačního skladu
- riziko č. 3 - práce s ručními motorovými stroji v pěstební činnosti
- riziko č. 4 - práce s křovinořezem
- riziko č. 5 - práce s chemickými prostředky a nebezpečnými látkami pro ochranu rostlin
- riziko č. 6 – práce v pěstební činnosti
- riziko č. 10 – řidič traktoru pro soustředování dřeva
- riziko č. 13 - opravář mechanizačních prostředků – automechanik
- riziko č. 14 - zámečnick
- riziko č. 15 - soustružník
- riziko č. 16 – brusič
- riziko č. 18 – svářeč plynem
- riziko č. 19 – svářeč elektrickým obloukem
- riziko č. 20 – vrtař kovů
- riziko č. 21 – práce v zemědělské výrobě (živočišné i rostlinné)
- riziko č. 22 – obsluha motorové sekačky trávy
- riziko č. 23 – skladník ve skladu
- riziko č. 29 – práce z jednoduchých a dvojitých žebříků
- riziko č. 31 – uklízeč, uklízečka v administrativě
- riziko č. 32 – administrativní práce
- riziko č. 33 – technickohospodářský zaměstnanec THZ
- riziko č. 35 – PDV obsluhující dřevoobráběcí stroje
- riziko č. 38 – obsluha stavebních a silničních strojů
- riziko č. 39 – topič nízkotlakých plynových a jiných kotlen na pevná paliva
- riziko č. 43 – provozní elektrikář
- riziko č. 44 – stavební čety a údržba
- riziko č. 45 – zaměstnanec laboratoře
- riziko č. 46 – luštění semen stromů a genetik LČR, s. p.
- riziko č. 48 – obsluha malé vodárny
- riziko č. 49 – obsluha čistírny odpadních vod
- riziko č. 50 – obsluha tlakových nádob
- riziko č. 52 – vazač břemen
- riziko č. 56 – obsluha skleníků
- riziko č. 60 – obsluha traktorové sklápěcí vlečky, vleku za NA, podvalníku na přepravu strojů
- riziko č. 63. – obsluha a provozovatel zdviže a výtahu
- riziko č. 66 – obsluha sušičky dřeva
- riziko č. 67 – PMS + studenti na praxi
- riziko č. 68 – autodoprava – provoz na pozemních komunikacích

- riziko č. 69 – desty a manipulační vozíky
- riziko č. 71 – obsluha chladících a mrazících boxů pro uskladnění reprodukčního materiálu
- riziko č. 73 – zahradní technika
- riziko č. 74 – obsluha vysokotlaké vodní proudové čističky (WAP)
- riziko č. 78 – kontrola staveb TH zaměstnanci
- riziko č. 79 – obsluha pneumatické sponkovačky - hřebíkovačky
- riziko č. 82 – nabíječky akumulátorů a startovací vozíky



### Důležitá telefonní čísla

V případě havárie, tísne nebo jiné krizové situace volejte na níže uvedená telefonní čísla:

**Při použití pevné telefonní linky SZ zvolte předvolbu 0.**

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA        | 155                        |
| HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR              | 150<br>950 530 100         |
| POLICIE ČR                           | 158                        |
| TÍSŇOVÁ LINKA                        | 112                        |
| PORUCHY ELEKTRICKÉ ENERGIE           | 800 850 860                |
| PORUCHY ZEMNÍHO PLYNU                | 1239                       |
| PORUCHY VODY (dispečink AQUA SERVIS) | 494 539 110<br>724 207 360 |



### Kontaktní osoby Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ing. Miloš Pařízek – ředitel      | 606 098 041 |
| Tomáš Vašata – vedoucí provozu    | 724 523 485 |
| Ing. Marek Zeman – vedoucí výroby | 725 257 284 |

Petra Janoušová – technický pracovník

725 257 997

### Přílohy:

Příloha č. 1: Návod k používání kotvícího systému

Příloha č. 2: Pracovní rizika dle činností vyskytujících se v SZ

Příloha č. 3: 1.3 Směrnice 2/2017 – Místní provozní bezpečnostní předpis – plán zimní údržby místních komunikací, chodníků, manipulačních a odstavných ploch a parkovišť Semenářského závodu Týniště nad Orlicí v platném znění.

Příloha č. 4: 1.3 Směrnice 1/2018 – Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu v platném znění.



Vedoucího zaměstnance cizí osoby s výše uvedenými bezpečnostními pokyny seznámil, řádně proškolil a poučil:

Tomáš Vašata, vedoucí provozu SZ

.....  
podpis

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl v plné míře seznámen a řádně proškolen a poučen s výše uvedenými bezpečnostními pokyny a předpisy, s povinnostmi při výkonu funkce řidiče nákladního výtahu s přepravou osob dle ČSN 27 4002 a s pracovními riziky dle registru rizik SZ, které souvisí s prováděním dodavatelských prací pro SZ. Výše uvedené problematice a obsahu všech výše uvedených dokumentů jsem porozuměl, jsem si vědom jejich významu a budu plnit požadavky a podmínky v nich stanovené. Dále zajistím, aby s výše uvedeným byli v plné míře, ještě před zahájením prací v SZ, seznámeni, řádně proškoleni a poučeni všichni zaměstnanci cizí osoby vč. všech subdodavatelů, podílejících se na plnění níže uvedené akce a aby byly v plné míře dodržovány veškeré povinnosti a zásady stanovené obecně platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, životního prostředí a souvisejících interních předpisů SZ.



Odpovědný zástupce cizí osoby:

Akce:

Evidenční číslo zakázky:

Akce:

Evidenční číslo zakázky:

.....  
podpis odpovědného  
zástupce cizí osoby

V Týništi nad Orlicí dne: .....

