
PROVOZNÍ ŘÁD

SOUSTŘEĐOVACÍCH MÍST ODPADŮ

A

VÝROBKŮ S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Vlastník dokumentu:	Ředitel SZ
Autor dokumentu / útvar:	Radek Sokol / externí ekolog LČR, s.p.
Účinnost od:	01. 01. 2026
Účinnost do:	Do odvolání
Rozdělovník originálních výtisků:	č. 1 ředitel SZ č. 2 vedoucí provozu SZ č. 3 spisovna SZ

Přehled vydaných verzí

Číslo verze	Účinnost od	Popis změny
1	01.01.2026	prvotní vydání

Obsah

1	Účel.....	3
2	Rozsah.....	3
3	Termíny a použité zkratky.....	3
4	Soustředovací místa odpadů Semenářského závodu Týniště nad Orlicí	4
4.1	Soustředování odpadů kategorie „ostatní odpady“	4
4.2	Soustředování odpadů kategorie „nebezpečné odpady“	5
4.3	Soustředování výrobků s ukončenou životností.....	6
5	Odpovědnosti a pravomoci.....	8
6	Související dokumenty	8
7	Přílohy	8
8	Závěrečná ustanovení	9

1 Účel

Účelem dokumentu je stanovit způsob soustředování odpadů a výrobků s ukončenou životností v Semenářském závodě, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí.

2 Rozsah

Tento dokument je závazný a musí se jím řídit **všichni zaměstnanci Semenářského závodu Týniště nad Orlicí (dále jen SZ)** a v některých případech i **cizí osoby a externí subjekty**, které vykonávají služby a činnosti v areálu SZ.

Cizí osoby a pracovníci externích subjektů mají povinnost nakládat s odpady vyprodukovaných při činnostech v SZ dle platné legislativy, svých pokynů a pravidel, na svoje náklady a odpovědnost. V případech, kdy se zástupci SZ a cizích osob nebo externích subjektů dohodnou na vzájemné spolupráci a písemně tuto skutečnost uvedou ve smlouvě nebo objednávce, mohou cizí osoby nebo externí subjekty využít systém soustředování odpadů v SZ. Nastavený systém soustředování odpadů v SZ je v takovém případě závazný pro cizí osoby i všechny pracovníky externího subjektu.

Vedoucí provozu SZ nebo jeho zástupce má povinnost seznámit všechny zaměstnance SZ a v případě písemné dohody s externím subjektem i pracovníky externích subjektů s tímto provozním řádem.

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech v aktuálním znění a jeho prováděcími předpisy zejména:

- 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním znění
- 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) v aktuálním znění

Nakládání s výrobky s ukončenou životností se řídí zákonem č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností v aktuálním znění a jeho prováděcími předpisy zejména:

- 16/2022 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností v aktuálním znění

3 Termíny a použité zkratky

LČR, s.p.	Lesy České republiky, státní podnik
SZ	Semenářský závod Týniště nad Orlicí
PŘ	Provozní řád
NO	Nebezpečný odpad
VUŽ	Výrobek s ukončenou životností

4 Soustředovací místa odpadů Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

Určená místa pro soustředování všech druhů odpadů a výrobků s ukončenou životností slouží pro soustředování odpadů vyprodukovaných v SZ a vzniklých výrobků s ukončenou životností v areálu SZ, v případě vzájemné písemné dohody i pro externí subjekty vykonávající činnost pro SZ.

4.1 Soustředování odpadů kategorie „ostatní odpady“

Jedná se o odpady z budov a ostatních prostor SZ využívaných k činnosti SZ, a to:

- tříděné odpady (směsný komunální odpad k.č. 200301, papír k.č. 200101, sklo, k.č. 200102, plasty k.č. 200139, kovy k.č. 200140) jsou z jednotlivých budov a prostor ihned odnášeny do speciálních, k tomuto účelu určených nádob, umístěných v **soustředovacím místě na tříděné odpady, které se nachází vedle přístřešku na jízdní kola stojícího poblíž administrativní budovy**, nebo ukládány do odpadkových košů nebo do speciálních, k tomuto účelu určených, nádob (pokud jsou v jednotlivých budovách a prostorech umístěny) a následně průběžně odnášeny do speciálních, k tomuto účelu určených nádob, umístěných v **soustředovacím místě na tříděné odpady, které se nachází vedle přístřešku na jízdní kola stojícího poblíž administrativní budovy**.
- popel, který vzniká při provozu parního kotle, je ukládán do kovových popelnic označených písmenem **K**, které jsou určeny pouze pro tento druh odpadů. Do takto označených kovových popelnic lze ukládat pouze popel bez viditelných plamenů a nesmí do nich být ukládán žádný jiný druh odpadu. Popelnice musí být z nehořlavého materiálu, pevné, stabilní, uzavíratelné, neporušené a celkově v dobrém technickém stavu. **Tento popel musí být před přemístěním z kotelny do soustředovacího místa na tříděné odpady studený!!!** Označené kovové popelnice se žhavým popelem se až do úplného vychladnutí soustřeďují na vyznačeném místě vedle plechového přístřešku na piliny, který je určen pro denní zásobu paliva kotelny a stojí vedle kotelny. Označené kovové popelnice se žhavým popelem musí být umístěny na stabilním, rovném a nehořlavém povrchu (např. beton, dlažba, štěrka apod), popelnice musí být uzavřené a zajištěné tak, aby nedocházelo k vyfukování žhavých částic a musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek nebo hořlavých částí staveb a to minimálně 2 m. Žhavý popel musí být v označených kovových popelnicích ponechán na vyznačeném místě vedle plechového přístřešku minimálně 24 hodin nebo do úplného vychladnutí. Po vychladnutí je popel v označených kovových popelnicích přemístěn do soustředovacího místa na tříděné odpady vedle přístřešku na jízdní kola stojícího poblíž administrativní budovy. Studený popel zůstává v označených kovových popelnicích až do doby nejbližšího svozu směsného komunálního odpadu svozovou firmou. Tyto označené kovové popelnice lze vyprázdnit běžným vyklápečem na svozovém vozidle. Prázdné označené kovové popelnice mohou být soustřeďovány pod plechovým přístřeškem na piliny, který je určen pro denní zásobu paliva kotelny tak, aby nebyl ohrožen bezpečný chod technologie kotelny. S prázdnými nebo plnými označenými kovovými popelnicemi na popel mohou manipulovat

pouze zaměstnanci SZ, kteří mají platné osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů nebo zaměstnanci svozové firmy.

- železo a ocel (k.č. 120101 z tváření kovů, k.č. 170405 ze stavebních oprav objektů, k.č. 200140 kovy z činnosti zaměstnanců) jsou soustřeďovány podle jednotlivých katalogových čísel do samostatných nádob umístěných vedle budovy garáží a dílen nebo na volné prostranství vedle budovy garáží a dílen. Podle § 18 zákona č. 541/2020 Sb. Zákona o odpadech v aktuálním znění, nesmí původce (SZ) kovový odpad předat do mobilního zařízení ke sběru, úpravě nebo využití odpadu; provozovatel mobilního zařízení nesmí tento odpad převzít.

Ověření údajů, zda se jedná o mobilní zařízení, nebo ověření platnosti a podmínek povolení provozu stacionárních zařízení lze provést na webu MŽP VISOH2: www.visoh2.mzp.cz

- bioodpady rostlinného původu jsou tříděny na určených místech do nádob a následně jsou v režimu předcházení vzniku odpadů odkládány do kompostéru k využití kompostováním. Do evidence odpadů nejsou proto vykazovány.

Pro minimalizaci nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu je do veškerých nádob na tříděný odpad přísně zakázáno ukládat teplý odpad, nebo takový odpad a látky, které samy produkují teplo a hrozí tak riziko samovznícení nebo výbuchu v důsledku chemických reakcí, oxidace, nebo biologického rozkladu (např. textilie nasáklé olejem, komposty a seno, uhlí, prach nebo uhlí, barvy a laky, železné nebo hliníkové piliny v kombinaci s vlhkostí).

Průběžná evidence odpadů a ohlašování produkce odpadů je prováděna podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, vedení evidence zajišťuje vedoucí provozu SZ nebo jeho zástupce.

4.2 Soustřeďování odpadů kategorie „nebezpečné odpady“

Jedná se o odpady jako jsou: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, kaly z lapolů, agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, zaolejovaná voda z odlučovačů oleje, zbytky barev a ředidel, vyřazené chemikálie obsahující nebezpečné látky, nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje. Ve výjimečných případech se jedná o poškozené (rozbité) zářivky, poškozené baterie a akumulátory, nekompletní elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky, pokud nespádají do působnosti zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Nebezpečné odpady jsou soustřeďovány v uzamykatelném a zastřešeném soustřeďovacím místě nebezpečných odpadů umístěném vedle budovy garáží a dílen. Nebezpečný odpad je soustřeďován ve speciálních a označených nádobách (štítkem NO a identifikačním listem nebezpečného odpadu – lze

generovat v programu ENVITA) a je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

Technický popis soustředovacího místa NO

Objekt je zakreslen v příloze tohoto provozního řádu.

Základní půdorysné rozměry:	 4 m x 3 m
Nosná konstrukce:	 profilovaná ocelová konstrukce
Střecha:	 sklolaminát
Obvodové stěny:	 sklolaminát
Vrata:	 sklolaminát
Podlaha:	 asfaltový povrch

Vstup na soustředovací místo NO je povolen zaměstnancům SZ pouze v doprovodu dělníka ve strojní údržbě SZ nebo provozního elektromechanika SZ nebo vedoucího provozu SZ nebo vedoucího výroby SZ nebo ředitele SZ. Osoby vstupující do prostoru soustředovacího místa NO musí dodržovat patřičné hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. V prostoru soustředovacího místa NO je zakázáno jíst nebo pít. Klíče od soustředovacího místa NO jsou uloženy v dílně strojní údržby a u vedoucího provozu SZ. Osoba, která jako poslední opustí soustředovací místo NO, prostor soustředovacího místa NO uzamkne a klíč uloží v dílně strojní údržby nebo u vedoucího provozu SZ.

V případě vzniku havárie nebo ohrožení životního prostředí je nutné postupovat podle Havarijního plánu Semenářského závodu.

V areálu SZ jsou instalovány dva odlučovače lehkých kapalin. Oba odlučovače mají své vlastní Provozní řády. Nebezpečné odpady vč. odpadů z odlučovačů lehkých kapalin jsou z areálu SZ odváženy odborně způsobilými smluvními partnery, které mají k této činnosti oprávnění (povolení k provozu zařízení – mobilní nebo stacionární).

Průběžná evidence odpadů a ohlašování produkce odpadů je prováděna podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, vedení evidence zajišťuje vedoucí provozu SZ nebo jeho zástupce.

4.3 Soustředování výrobků s ukončenou životností

Jedná se o výrobky s ukončenou životností – vybrané výrobky, které se staly odpadem.

V SZ jsou pod společným zastřešením se soustředovacím místem NO v neuzamykatelném prostoru vedle budovy garáží a dílen soustředovány také některé druhy výrobků s ukončenou životností: elektrozařízení neobsahující nebezpečné látky, nepoškozené baterie a akumulátory, pneumatiky. Vozidla s ukončenou životností zajištěná proti úniku provozních kapalin jsou soustředována v SZ na vhodném místě např. na manipulační ploše). Výrobky s ukončenou životností jsou následně předávány do míst zpětného odběru.

Osoba předávající VUŽ za SZ do místa zpětného odběru, si při předání VUŽ vyžádá písemné potvrzení o předaných druzích VUŽ.

ELEKTROZAŘÍZENÍ

Skupiny elektrozařízení

1. Zařízení pro tepelnou výměnu např.: ohřívač vody, elektrokotel
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm²
3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného:

domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektronika, svítidla, zařízení reprodukcí zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného:

domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukcí zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

BATERIE NEBO AKUMULÁTORY

Skupiny baterií nebo akumulátorů

1. přenosné baterie nebo akumulátory
2. automobilové baterie nebo akumulátory
3. průmyslové baterie nebo akumulátory

PNEUMATIKY

Skupiny pneumatik

1. Pneumatiky pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky
2. Osobní pneumatiky, pneumatiky pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla; Nákladní pneumatiky s vnitřním průměrem pneumatiky menším než 17,5 palců; Pneumatiky pro autobusy, přípojná vozidla a speciální vozidla s vnitřním průměrem pneumatiky menším než 17,5 palců
3. Nákladní pneumatiky s vnitřním průměrem pneumatiky 17,5 palců a větším; Pneumatiky pro autobusy, přípojná vozidla a speciální vozidla s vnitřním průměrem pneumatiky 17,5 palců a větším
4. Pneumatiky pro zemědělské a lesnické traktory nebo stroje
5. Průmyslové pneumatiky pro nakládací stroje, manipulační techniku a zemní stroje; Pneumatiky pro jiné pracovní stroje a vojenskou techniku;
Pneumatiky pro jiné dopravní prostředky nebo jiná zařízení než vozidla.

ZPĚTNÝ ODBĚR

Zajištění zpětného odběru výrobků s ukončenou životností

(1) Výrobce je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených zákonem o VUŽ.

V případě, že je zpětný odběr zajišťován ve spolupráci s provozovatelem místa zpětného odběru, je povinností osoby předávající VUŽ za SZ prověřit oprávněnost osoby k provozování místa zpětného odběru. Provozovatel místa zpětného odběru se musí prokázat písemnou smlouvou nebo pověřením k provozování místa zpětného odběru.

(2) Vyžaduje-li zákon o VUŽ, aby výrobce nebo poslední prodejce zajistil zpětný odběr výrobků s ukončenou životností bezplatně nebo bez nároku na úplatu, nesmí být konečnému uživateli účtovány jakékoliv náklady či jiné platby, které přímo či nepřímo souvisejí se zpětným odběrem. Tím není dotčena možnost finanční motivace konečného uživatele ve formě úplaty nebo jiné pobídky, aby odevzdal výrobek s ukončenou životností do systému zpětného odběru nebo jej odevzdal jiným způsobem, který zákon o VUŽ umožňuje.

(3) Výrobce nesmí vázat zpětný odběr výrobku s ukončenou životností na koupi nového výrobku.

(4) Odevzdává-li konečný uživatel, který je spotřebitelem, ke zpětnému odběru výrobek s ukončenou životností, u kterého je zjevné, že v důsledku demontáže není kompletní, nebo odevzdává-li pouze část, která byla z výrobku s ukončenou životností demontována, nesmí mu být za takový výrobek nebo jeho část nabídnuta nebo poskytnuta úplata nebo jiná pobídka.

5 Odpovědnosti a pravomoci

Odpovědnost za splnění požadavku tohoto provozního řádu mají vedoucí zaměstnanci SZ na všech stupních řízení. Odpovědnosti vedoucího provozu SZ nebo jeho zástupce jsou popsány v konkrétních kapitolách tohoto dokumentu.

6 Související dokumenty

3.4 Základní směrnice 12/2025 Nakládání s odpady v platném znění.

Havarijní plán SZ v platném znění




7 Přílohy

Příloha č. 1 mapový zakres soustředovacích míst odpadů a výrobků s ukončenou životností uvnitř areálu SZ.

8 Závěrečná ustanovení

K datu účinnosti prvního vydání tohoto dokumentu se ruší provozní řád shromaždiště nebezpečných odpadů ze dne 03. 10. 2002 zpracovaný Ing. Vladimírem Jiříčkou.

Autorizace dokumentu:

	Zpracoval *	Ověřil *	Schválil
Jméno	Radek Sokol, externí ekolog LČR, s.p.	Tomáš Vašata, vedoucí provozu SZ	Ing. Miloš Pařízek, ředitel SZ
Datum	30.12.2025	30.12.2025	30.12.2025
Podpis			

* vyplňuje se pouze v případě, že dokument zpracovala nebo ověřila jiná osoba než schvalovatel

Criminal Compliance Program LČR, s.p.

LČR, s.p. má zaveden efektivní Criminal Compliance Program LČR, s.p. (CCP), který je závazný pro všechny zaměstnance LČR, s.p. v celém svém rozsahu a jehož zásady a hodnoty mají dopad také na osoby, s nimiž LČR, s.p. vstupuje do smluvních vztahů.

Každý, kdo se dozví o porušení jakéhokoli ustanovení tohoto vnitřního předpisu, které by naplňovalo porušení CCP, by měl oznámit takové porušení postupem předpokládaným v CCP.

Mapový zakres soustředovacích míst odpadů a výrobků s ukončenou životností uvnitř areálu SZ

